Sommer Cable SC ONYX 2025

Kabel Meterware (unsym, dualcable schwarz)



Das Zwillingskabel...
ist ähnlich in Aufbau und Qualität wie das
TRICONE MKII, aber durch den
Zwillingsaufbau wird es ein wenig dünner. Es
eignet sich gut für die Anfertigung von
Insertkabeln, HiFi-Kabeln, Adaptern und zur
Festverlegung und passt in fast jeden Klinkenund Cinchstecker. Das SC-Onyx 2025 MKII
kann in der Kabelmitte aufgetrennt werden.
Jede Leitung besitzt eine eigene
Cu-Spiralwendel Schirmung und ist mit einer
dicken Isolation versehen. Die Isolation ist in
weiß und rot. Vorteile:

- * Sehr flexibel durch die Verwendung feiner Einzellitzen
- * Jeder Leiter isoliert und einzeln mit Cu-Spiralwendel geschirmt
- * Die Kabel können leicht von Hand aufgetrennt werden
- * Klein im Manteldurchmesser, dadurch einfache Konfektionierung mit Cinch- oder KlinkensteckverbinderAnwendung:
- * Verkabelung von unsymmetrischen Geräten (Keyboards)
- * Verbindung von HiFi-Geräten
- * Erstellung von Y-Adapterkabeln
- * Konfektionierung von Insertkabeln

Insertkabeln Eigenschaft
en OFC hochreines
Kupfer Eigenschaften Analog Einsatzg

ebiet Studio /

Broadcast Einsatzgebiet Installation Awendung Patch-&

Instrumentenkabel Farbe schwarz Fa

detailliert schwarz Signalübertragung uns ymmetrisch Aufbau Ll2YDY2x0,25mm² Mantelmaterial PVC Kanalanzahl

(audio) 2 Innenleiter

(audio) 1 Innenleiter (audio)

 $[mm^2]$ 0,25 Innenleiter Ø (audio)

[mm] 0,56 AWG

(audio) 24 Abschirmung Cu-Wendelschir m Bedeckung, opt. [%] 90 Cu-Litzen (audio) 32 Cu-Litze Ø (audio)

[mm] 0,10 Leiterisolationsmaterial PE Gewicht bei 1 m

[g] 38 UV-Beständig Ja Brandlast je

[kWh] 0,23 Bauform rund Aufmachu ng, VPE 100 m Rolle Temperatur min.

Höhe

[°C] -20 Temperatur max. [°C] 70 Breite [mm] 8,3

[mm] 3,8 Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] 120 Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio)

Fortsetzung auf Seite 2

Preis pro meter

2,86

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

2,00

Rarnreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0 75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685 76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000 77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058 Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de

Sommer Cable SC ONYX 2025 Kabel Meterware (unsym, dualcable schwarz)

Fortsetzung von Seite 1:

[pF] 36,576 Isolationswiderstand bei 1 km [GΩ] 1 Isolationswiderstand bei

1000 feet

[GΩ] 0,3048 Isolationswiderstand

bei 1 km (audio)

[GΩ] 1 Isolationswiderstand bei

1000 feet (audio)

[GΩ] 0,3048 Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] 115 Leiterwiderstand bei

[Ω] 35,052 BPVo-Euroklasse Fca



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0 75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685 76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000 77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de