Zoom Q8n-4K

Handy Video Recorder (XY Stereo - Mikrofon)



DIE UMFASSENDE AUDIO/VIDEO-LÖSUNGDIE KREATIVE WAHL

Der Zoom Q8n-4K wurde als vielseitiger Handy-Recorder für Aufnahmen in professioneller Audioqualität mit 4K-Video entwickelt. Damit empfiehlt er sich als perfekte Livestreaming-Lösung für Musiker, Filmemacher, Podcaster u. v. a. Q8N-4K MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN:

- * 4K-Video- und 4-Spur-Audiorekorder
- * Hochwertiges 150 ° Weitwinkelobjektiv mit 5 Sichtfeldoptionen (FOV)
- * Austauschbare Zoom-Mikrofonkapseln
- * Zwei XLR-Eingänge (Mic/Line) mit Phantomspeisung
- Phantomspeisung * Farbiger LCD-Klappbildschirm für die Selbstaufnahme
- * USB-Schnittstelle für Livestreaming / Datenübertragung
- * iOS/Android-Apps zur Fernsteuerung*

Optional erhältlicher BTA-1 Bluetooth-Adapter erforderlich Enthaltenes Zubehör:

- * Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- * Windschutz
- * Objektivschutzkappe
- * Blendschutzhaube
- * USB-Kabel (Typ A auf C)

Zubehör (separat erhältlich)

- * XY-Stereomikrofon mit Stoßdämpfer (XYH-5)
- * XY-Stereomikrofon mit Großmembran (XYH-6)
- * MS-Stereo-Mikrofon (MSH-6)
- * Richtrohrmikrofon (SGH-6)
- * Stereo-Richtrohrmikrofon (SSH-6)
- * XLR/TRS-Kombo-Eingänge (EXH-6) * XY-AB Stereomikrofon (XAH-8)
- * Ambisonic VR-Mikrofon (VRH-8)
- * 3M Verlängerungskabel für Mikrofonkapsel (ECM-3)
- * 6M Verlängerungskabel für Mikrofonkapsel (ECM-6)
- * Bluetooth-Adapter BTA-1 (hier)
- * Tischstativ (TPS-5)
- * 5V AC Adapter (AD-17)
- * Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku BT-03B
- * Softcase (SCU-20)
- * Softcase mit großem Fassungsvermögen (SCU-40)

Eine passende Speicherkarte dazu finden Sie hierSpezifikationenBildsensor 1/2.3" CMOS-Sensor, 16 Megapixel Objektiv Fortsetzung auf Seite 2

Art: Audio Rekorder

Art: Video-Recorder

Medium: Micro-SD Karte

534,00 U

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

379,00

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!

31,58

Finanzierung

Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

() musik Schlaile

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0 75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685 76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000 77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058 Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de

Zoom Q8n-4K Handy Video Recorder (XY Stereo - Mikrofon)

Fortsetzung von Seite 1: 2.8, 150° Bildwinkel Videoformat MPEG-4 AVC / H.264 (MOV) Videoauflösungen 4K/30, 25, 24 1080/60, 50, 30, 25, 24 720/60, 50, 30, 25, 24 fps Audioformate WAV: 96 kHz/24 Bit, 16 Bit 48 kHz/24 Bit, 16 44,1 kHz/24 Bit, 16 Bit Audio-Funktionen LoCut: Off / 80 Hz / 120 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 240 Hz Off / Limiter / Compressor / Leveler / DeEsser / NoiseGate Level: − ∞ dB --+10 dB Pan: L100 -- Center --R100 Delay: 0 ms, 10 ms … 300 ms (nur im Betrieb als Webkamera) Monitor: An/Aus (nur im Betrieb als Webkamera und USB-Mikrofon) Video-Funktionen FOV 5 Stufen SCENE AUTO / INDOOR / OUTDOOR / NIGHT / CONCERT LIGHT Selbstauslöser Aus / 3 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek. BRIGHT LOW / NORMAL / HIGH Display 2,0" Vollfarb-LCD, 320 × 240 Audioeingänge MIC XY-Mikrofon: XYQ-8 (120° XY-Stereo-Mikrofon) Maximaler Schalldruck: 120 dB (SPL) Input Gain: -∞ dB bis 43 dB INPUT 1/2 Eingangsstecker: XLR Eingangsverstärkung (PAD OFF): -∞ -- 55 dB Eingangsimpedanz: 1,8 kΩ oder höher Maximal zulässiger Eingangspegel: +26 dBu (PAD Phantomspeisung: +12 V / +24 V / +48 V Äquivalentes Eingangsrauschen: -120 dBu oder geringer Ausgangsbuchsen Stereo-Miniklinkenbuchse für Line/Kopfhörer HDMI micro Typ D Interner Lautsprecher Mono-Lautsprecher, 8 Ω, 300 mW Aufnahmemedien microSDHC / microSDXC (max. 512 GB) USB USB Typ-C UVC 1.0 + UAC 1.0 Formate: 720 p, 1080 p WVGA-Video Stereo-Ausgabe mit 48 kHz/16 Bit Klasse: USB-Massenspeicher Klasse: UAC 1.0, Format: 44,1 kHz/16 Bit 2 Eingänge / Hinweis: Der Betrieb als 2 Ausgänge Kartenleser und USB-Mikrofon wird unter iOS unterstützt. Hinweis: Ein Betrieb mit USB-Stromversorgung wird Hinweis: Verwenden Sie ein unterstützt. USB-Kabel, das eine Datenübertragung unterstützt. FERNSTEUERUNG BTA-1 oder anderer geeigneter Drahtlos-Adapter Stromversorgung Lithium -Ionen-Akku, max. 4,2 V Gleichstrom, 3,7 V Nennspannung, 1.600 mAh Kapazität Netzteil (ZOOM AD-17): DC 5 V / 1 A Ladedauer Über USB 2.0 Port: ca. 4 Stunden und 30 Minuten Über USB 3.0 Port: ca. 3 Stunden Über das ZOOM AD-17: ca. 3 Stunden Betriebsdauer im Port: ca. 3 Stunden Akkubetrieb 4K/30: 1 Stunde und 20 Minuten 1080/30: 2 Stunden und 30

XYQ-8 angeschlossen, keine
XLR-Einspeisung, Energiesparbetrieb
aktiviert Außenabmessungen Hauptgerät
(Mikrofonarm eingeklappt): 159 mm (T) x 68
mm (B) x 65 mm (H) Hauptgerät
(Mikrofonarm ausgeklappt): 134 mm (T) x 68
mm (B) x 135 mm (H) Mikrofon: 45 mm
(T) x 66 mm (B) x 51 mm (H) Gewicht 367
g (inklusive Akku)



MOV-Modus, 48 kHz/24 Bit,

Hinweis: Zeitangaben im

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0 75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685 76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de