Eurolite KLS Laser Bar Next FX

Laser Bar (LED + Flower + Laser, 90 Watt, 100-240 V AC, 50/60 Hz)



Eurolite Laser-Bar mit lichtstarken Spots, UV-Strobe-LEDs, Laser (RG 2M), QuickDMX-Buchse und Transporttascheauf youtu.be sehn und staunen Hochwertige BauteileDer Strom wird über P-Con eingespeist, ein extra langes Kabel liegt bei. Es gibt auch einen P-Con-Ausgang, um den Strom durchzuschleifen und weitere Anlagen zu versorgen. Neben den 3-poligen XLR-Buchsen für das DMX-Signal gibt es eine USB-Schnittstelle für das USB-Quick-DMX-System von Eurolite. Mit diesem kann die Bar schnell und unkompliziert auf Funk-DMX umgerüstet werden.

Für die Montage auf einem Stativ verfügt die KLS NEXT FX über einen TV-Zapfen. Mit zwei langen Montagebügeln kann die Bar alternativ an einer Traverse oder für Festinstallationen an der Decke montiert werden. Bedienungsanleitung-Anleitung-de_e n.pdf (2 MB)

- * 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- * 2 rotierende Derbys für Spiegelkugeleffekte
- * Kompaktes Leichtgewicht
- * Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- * Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel:

Hochzeit/Gala/Events

- * Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- * 26 integrierte Showprogramme
- * Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Programmwahl
- * Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); Funkfußschalter (optional) * TV-Zapfen
- * Mit Montagebügel
- * Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- * Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Laser
- * Laserklasse 2M keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich Scheinwerfer
- * 3 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) 4 Spots einzeln ansteuerbar
- * Mit einem Abstrahlwinkel von 7° Lichteffekt

Fortsetzung auf Seite 2

Komplett-Bars: Kompaktsysteme

629,00

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag!

52,42

Finanzierung

Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?

Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung! Wir beraten Sie gerne persönlich.



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0 75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685 76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000 77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058 Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de

Eurolite KLS Laser Bar Next FX Laser Bar (LED + Flower + Laser, 90 Watt, 100-240 V AC, 50/60 Hz)

Fortsetzung von Seite 1:

* 4 leistungsstarke LEDs 3 W high-power

R/G/B/WW

Lichteffekte einzeln ansteuerbar

* Strahlen-Effekt; Fächer-Effekt; Flower-Effekt

* 4 leistungsstarke LEDs 1,5 W high-power ultraviolett (UV)

LEDs einzeln ansteuerbar

* UV-Effekt; Stroboskop-Effekt

Maße und Gewicht

* 111,7cm x 20cm x 51cm

* 11,90 kg (mit Verpackung)

Lieferumfang

1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x

Netzkabel/Stromkabel, 1 x Tasche, 1 x

Konformitätserklärung, 1 x Fernbedienung, 2 x

Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x

Unterlegscheibe, 1 x Abschlussstecker Strom

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60

Hz Gesamtanschlusswert: 90

W Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK

I Stromanschluss: Stromeinspeisung über

P-Con (blau), Einbauversion

Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

(mitgeliefert) Kabellänge: 3

m Stromausgang: 1 x P-Con (grau),

Einbauversion Sicherung: T 1 A Sicherung auswechselbar Lampenart: LED-Lampe DM

X-Kanäle: 6; 8; 11; 21; 25;

29 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M)

Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR

Einbauversion Kühlung: Lüfter Ansteuerung: DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über

Mikrofon; IR-Fernbedienung; QuickDMX über

USB (optional); Funkfußschalter

(optional) Vorprogrammiert bei: Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW

3 Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem:

TV-Zapfen Ø 28mm

2x Montagebügel Displaytyp: 3 stelliges

7-Segment-LED Display Maße: Breite: 1,11

Höhe: 41 cm Gewicht: 10,50

kg Geräuschklassifizierung: Klasse 2 (leichte

Geräusche) Laser Laserklasse: 2M Laserfarb e: R/G Lasermodul: Rot (R) 100 mW 650nm

Grün (G) 30 mW

532nm Scheinwerfer LED:

high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene

Farbmischung) Abstrahlwinkel: 7° Abst rahlwinkel (1/2 Peak): Spot

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): Spot

20° Lichteffekt LED: 4 x 3 W high-power R/G/B/WW Leiste LED: 4

x 1,5 W high-power ultraviolett (UV) Blitzrate: 0 - 30

Hz Fernbedienung Batterie: Knopfzelle

3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0 75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685 76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de